



Zabrzeńskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

41-800 Zabrze, ul. Wolności 215, tel. centr. 32/ 271 64 41, tel. sekretariat 32/ 271 16 47, fax 32/ 271 71 58
email: blurozarzadu@wodociagi.zabrze.pl • www.wodociagi.zabrze.pl

Oznaczenie sprawy 1S/2017

Zabrze, dnia 01.03.2017 roku

JRP/72/MT/0275/2017

Wykonawcy

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ wraz z przedłużeniem terminu składania ofert

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 1,2, i 4 ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz.U. z 2015 roku, poz. 2164 ze zm., dalej: „Pzp”) Zamawiający udziela wyjaśnień oraz zmienia treść SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Przebudowa oczyszczalni ścieków Mikulczyce w Zabrze”

Część I - Roboty budowlane

Część II - Dostawa samochodu specjalnego dwufunkcyjnego z urządzeniem ssąco - płuczącym do wywozu nieczystości płynnych

Pytanie nr 1:

Na jakim etapie postępowania przetargowego należy dostarczyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia (art.86 ust 5 PZP). Zgodnie z zapisami SIWZ pkt 14.4 pkt 1e), oświadczenie (na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do IDW) należy dostarczyć łącznie z ofertą, wg zapisów pkt 9.7 SIWZ oświadczenie dostarcza Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie Zamawiającego informacji z otwarcia ofert Jeżeli oświadczenie należy dostarczyć w przypadku opisanym pkt 9.7 SIWZ, prosimy o doprecyzowanie czy obowiązek dotyczy wszystkich wykonawców.

Odpowiedź nr 1:

Zgodnie z art. 24 ust. 11 u.Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 u.Pzp (zatem informacji zamieszczanych na stronie Zamawiającego niezwłocznie po otwarciu ofert), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 u.Pzp. Oświadczenie to składają wszyscy Wykonawcy.

Rzeczywiście obowiązek przedłożenia oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej został w sposób nieprecyzyjny określony przez Zamawiającego w pkt. 9.2.A.5 IDW, 9.7 IDW oraz 14.4 pkt 1e) IDW.

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający zmienia IDW w następujący sposób:

Było:

„9.7 Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odpowiednio dla CZĘŚCI I oraz dla CZĘŚCI II, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, zgodnie z art. 85 ust. 5 u.Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 u.Pzp (wzór Oświadczenia Wykonawcy stanowi Załącznik nr 4 do IDW). Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia”.

Zmienia się na:

„9.7 Wykonawca, odpowiednio dla CZĘŚCI I oraz dla CZĘŚCI II, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, zgodnie z art. 85 ust. 5 u.Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 u.Pzp (wzór Oświadczenia Wykonawcy stanowi Załącznik nr 4 do IDW). Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia”.

Skreśla się w pkt 14.4 IDW pkt 1e):

~~„Dla CZĘŚCI I oraz CZĘŚCI II wypełnione oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego ZAŁĄCZNIK nr 4 do niniejszej IDW”.~~

Pytanie nr 2:

W nawiązaniu do definicji „Czas postoju Urządzenia Kluczowego” - klauzula 1.1.5.5C Warunków Szczególnych Kontraktu, prosimy o doprecyzowanie czy wpisy w książkach obsługi urządzeń dotyczących postojów nieplanowanych Urządzenia Kluczowego (awarie) będą dokonywane w momencie wystąpienia awarii czy zgłoszenia jej do Wykonawcy. Sprawa istotna z punktu widzenia obwarowanego karami Gwarantowanego maksymalnego czasu postoju Urządzeń Kluczowych. Zgodnie z Warunkami Rękojmi par.4, Uprawniony nie później niż w ciągu 3 dni od ujawnienia wady zawiadomi na piśmie Wykonawcę, wzywając go do usunięcia wady w trybie awaryjnym. W związku z powyższym wnosimy aby czas postoju Urządzenia Kluczowego liczony był od momentu skutecznego powiadomienia Wykonawcy o wystąpieniu awarii. Równocześnie wnosimy o wykreślenie zapisu dotyczącego kar umownych w przypadku zwłoki z tytułu przystąpienia do naprawy lub wymiany Urządzenia Kluczowego. Uprawnienia z tego tytułu przysługują Zamawiającemu na Warunkach Rękojmi stanowiących element Kontraktu.

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy. Procedurę powiadamiania o ujawnionych wadach Wykonawca winien uwzględnić w kalkulacji Czasu postoju Urządzenia Kluczowego.

Pytanie nr 3:

ST-00 pkt 1.6.1.2, prosimy o podanie ilości oraz wskazanie przybliżonej lokalizacji wraz z podaniem wysokości na jakiej mają być zamontowane tablice informacyjne.

Odpowiedź nr 3:

Wykonawca winien zamontować jedną tablicę informacyjną przy wjeździe na teren oczyszczalni ścieków Mikulczyce w Zabrze. Tablica winna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi wytycznymi do prowadzenia działań informacyjnych i promujących znajdującymi się pod adresem www.pois.gov.pl; www.funduszeuropejskie.gov.pl/promocja. Celem zamontowania tablicy Wykonawca winien dopełnić wszystkich wymogów wynikających z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późn. zm.; tj. Dz. U. 2016. poz. 290, 961, 1165, 1250 z dnia 2016.03.08 z późn. zm.).

Pytanie nr 4:

Zgodnie z zapisami ST-00 pkt.1.9 Wykonawca ma udostępnić pomieszczenia biurowe na potrzeby Inżyniera i Zamawiającego, zlokalizowane na Terenie Budowy. Prosimy o doprecyzowanie rodzaju (sala konferencyjna, aneks kuchenny, toaleta itp.), ilości pomieszczeń oraz oczekiwanej minimalnej powierzchni.

Odpowiedź nr 4:

Pomieszczenia biurowe na potrzeby Inżyniera i Zamawiającego winny spełniać następujące wymagania minimalne: pomieszczenie biurowe o powierzchni 32 m² wyposażone w szafy, wieszak na ubrania, stanowiska pracy (biurka i krzesła) dla min. 6 osób wraz z możliwością korzystania z węzła socjalnego i

sanitarnego, parking dla min. 3 samochodów. Możliwość korzystania z sali konferencyjnej dla min. 30 osób na cele odbywania spotkań.

Pytanie nr 5:

ST-00 pkt. 2.9, prosimy o doprecyzowanie co należy rozumieć pod pojęciem materiały eksploatacyjne podlegające zużyciu. Czy w obsłudze serwisowej dostarczonych Urządzeń należy przewidzieć również koszty smarów, olejów, filtrów, worków na skratki, chemikaliów niezbędnych do realizacji procesów technologicznych, itp.

Odpowiedź nr 5:

Przez materiały eksploatacyjne podlegające zużyciu należy rozumieć wszystkie materiały i części zamienne, które winny być uzupełniane i wymieniane w ramach czynności serwisowych zgodnie z DTR i warunkami eksploatacji urządzenia. Nie obejmują one materiałów koniecznych dla normalnej eksploatacji urządzenia (paliwa, chemikalia, energia elektryczna, worki na skratki, itp.).

Pytanie nr 6:

W jakich pozycjach należy uwzględnić izolacje chemooodporne dla obiektów projektowanych jako nowe.

Odpowiedź nr 6:

Izolacje chemooodporne dla obiektów projektowanych jako nowe należy uwzględnić w pozycjach dotyczących robót żelbetowych – „Roboty żelbetowe z betonu (...) wraz z izolacją”.

Pytanie nr 7:

W jakich pozycjach należy ująć wykopy pod sieci międzyobiektywne oraz obiekty projektowane jako nowe.

Odpowiedź nr 7:

Roboty ziemne stanowią integralną część Robót Stałych i nie podlegają odrębnej zapłacie. Uważa się, że są one ujęte w Cenach Jednostkowych tych robót, dla których są niezbędne do prawidłowego wykonania.

Pytanie nr 8:

W jakich pozycjach należy ująć koszt obsługi geodezyjnej dla Kontraktu.

Odpowiedź nr 8:

Koszty prac geodezyjnych nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są one ujęte w Cenach Jednostkowych tych robót, dla których są niezbędne do prawidłowego wykonania.

Pytanie nr 9:

Prosimy o wskazanie wymagań dotyczących napędów elektrycznych dla armatury.

Odpowiedź nr 9:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie. Patrz odpowiedź na Pytanie nr 1 z dnia 16.02.2017 roku.

Pytanie nr 10:

Obiekt nr 17. Zgodnie z projektem wykonawczym branży konstrukcyjnej, obiekt posadowiony jest na zapuszczanych studniach fundamentowych, komory technologiczne pod wiatą zaprojektowane do wykonania metodą wykopową. Prosimy o ujednolicenie metody wykonania w/w obiektów. W przypadku wykonania komór metodą zapuszczania należy dostosować dokumentację projektową, w przypadku wykonania studni na rozkop należy przewidzieć wykopy, otworzenia terenu, w tym również drogi asfaltowej - w jakiej pozycji należy ująć powyższe roboty.

Odpowiedź nr 10:

Projekt wykonawczy PW/KN/17 przewiduje wykonanie studni (opartych na gruncie rodzimym w poziomie prostokątnej komory żelbetowej). Dla ułatwienia wykonawstwa przewidziano wykonanie studni z kręgów betonowych i późniejsze wypełnienie ich betonem. Prostokątna komora żelbetowa musi być – z uwagi na wymagania technologiczne – wykonana w deskowaniu. Z punktu widzenia poprawności wykonania konstrukcji można oczywiście studnie wykonać w wykopie otwartym, tak jak komorę żelbetową. Zamawiający nie widzi uzasadnienia do wprowadzania zmian do projektu.

Pytanie nr 11:

Obiekt nr 17. Czy należy wycenić (jeżeli tak to w jakiej pozycji) wózek do odbioru odwodnionych workowanych skratek oraz kontener hakowy.

Odpowiedź nr 11:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie. Patrz odpowiedź na Pytanie nr 2 z dnia 23.02.2017 roku.

Pytanie nr 12:

Obiekt nr 1. W jakiej pozycji należy ująć armaturę kontrolno-pomiarową?

Odpowiedź nr 12:

Armaturę kontrolno-pomiarową należy ująć w pozycji 697 – „Szafa sterownicza S1 wraz przynależnymi instalacjami układów pomiarowych i aparatami”.

Pytanie nr 13:

Obiekt nr 1. W jakiej pozycji należy wycenić opróżnienie, czyszczenie i utylizację osadów w ramach przygotowania komór czepalnych do Robót.

Odpowiedź nr 13:

Zgodnie z zapisami w ST-04 Renowacje powierzchni betonowych i żelbetowych - opróżnienie, czyszczenie i utylizację osadów należy przewidzieć w ramach prac przygotowawczych: (i) pkt 1.3 „Zakres Robót obejmuje wykonanie wszystkich robót podstawowych (Roboty Stałe), Robót Tymczasowych oraz prac przygotowawczych i towarzyszących/pomocniczych, niezbędnych dla wykonania zamówienia”, (ii) pkt 9 „Cena Jednostkowa wykonania [m²] renowacji betonów lub wykonania powłoki zabezpieczającej (chemoodpornej) betonów lub [mb] naprawy dylatacji , obejmuje m.in.:

- wykonanie robót przygotowawczych;
- (...)
- uporządkowanie Terenu Budowy po robotach, łącznie z wywozem i zagospodarowaniem odpadów”

Pytanie nr 14:

Obiekt nr 2. W jakiej pozycji należy ująć przykrycie kanału prekraty przed budynkiem krat żelbetowymi płytami nadkanałowymi.

Odpowiedź nr 14:

Przykrycie kanału prekraty przed budynkiem krat należy ująć w poz. 134 Przedmiaru Robót.

Zamawiający zmienia Przedmiar Robót w sposób następujący:

h

Było:

134	PW/KN/3.1; 4.3	ST-03	Płyty żelbetowe prefabrykowane C35/45 - P1 (Rys. PW/KN/3.1,4.3/10)	szt.	30,00
-----	----------------	-------	---	------	-------

Zmienia się na:

134	PW/KN/3.1; 4.3	ST-03	Płyty żelbetowe prefabrykowane C35/45 - P1 (Rys. PW/KN/3.1,4.3/10)	szt.	40,00
-----	----------------	-------	---	------	-------

Dodaje się nową poz. 494A o następującej treści:

139A	PW/KN/3.1; 4.3	ST-03	Płyty żelbetowe prefabrykowane C35/45 - P7 (Rys. PW/KN/3.1,4.3/10)	szt.	2,00
------	----------------	-------	---	------	------

Pytanie nr 15:

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie załączników do IDW w wersji edytowalnej.

Odpowiedź nr 15:

Zamawiający zamieszcza załączniki do IDW w wersji edytowalnej:

Lp.	Oznaczenie Załącznika	Nazwa Załącznika
1.	Załącznik nr 1a	Wzór Formularza Oferty dla CZĘŚCI I
2.	Załącznik nr 1b	Wzór Formularza Oferty dla CZĘŚCI II
3.	Załącznik nr 2a	Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych dla CZĘŚCI I
4.	Załącznik nr 2b	Wzór wykazu wykonanych dostaw dla CZĘŚCI II
5.	Załącznik nr 3	Wzór wykazu osób dla CZĘŚCI I
6.	Załącznik nr 4	Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (CZĘŚĆ I i CZĘŚĆ II) - zgodnie z modyfikacją - patrz odpowiedź nr 1- Załącznik nr 4 został skreślony
7.	Załącznik nr 5	Wzór Metodologii realizacji zamówienia

Pytanie nr 16:

W związku z pytaniami, które mają wpływ na treść wykonywanej oferty, jak również znacznym nakładem czasu niezbędnym do przygotowania rzetelnej i satysfakcjonującej dla Zamawiającego oferty, zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 04.04.2017r.

Odpowiedź nr 16:

Celem przygotowania przez Wykonawców rzetelnej i satysfakcjonującej dla Zamawiającego oferty, Zamawiający ustalając na dzień 20 marca 2017 roku termin składania ofert, wydłużył go o 13 dni w stosunku do minimalnego terminu określonego przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. W chwili obecnej Zamawiający nie widzi podstaw do przesunięcia terminu składania ofert.

Pytanie nr 17:

Obiekt 5.2 Stacja odbioru i separacji piasku. Czy koszty środków myjących i dezynfekcyjnych stosowanych na stanowisku do czyszczenia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych należy ująć w kosztach eksploatacyjnych, które zobowiązany jest pokrywać Wykonawca w ramach obsługi serwisowej.

Odpowiedź nr 17:

Materiałów koniecznych dla normalnej eksploatacji obiektu, w tym środków myjących i dezynfekcyjnych stosowanych na stanowisku do czyszczenia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych nie należy ujmować w kosztach związanych z obsługą serwisową.

Pytanie nr 18:

Obiekt 5.2 Stacja odbioru i separacji płasku. W opisie projektu wykonawczego i tabeli ze specyfikacją materiałową wymieniony jest samochód asenizacyjny specjalny poj. zb. min. 11000l, moc min. 400 KM - 1 szt. Prosimy o potwierdzenie, że dostawa w/w pojazdu nie jest objęta zakresem niniejszego zamówienia na roboty budowlane (część I).

Odpowiedź nr 18:

Zamawiający potwierdza, że dostawa samochodu asenizacyjnego nie jest objęta Częścią I niniejszego zamówienia.

Pytanie nr 19:

Obiekt 5.2 Stacja odbioru i separacji płasku. W poz. 157 przedmiaru robót przyjęto podkłady betonowe C8/10 w ilości 362 m². Z uwagi na obmiarowe rozliczenie Kontraktu, jak również przewidziane dokumentacją projektową zastosowanie betonu C8/10 do wypełniania skosów w obrębie komory technologicznej, prosimy o zmianę podstawy wyliczenia na m³ betonu C8/10, bądź podanie grubości podkładów betonowych C8/10 w poszczególnych partiach budynku, w celu ustalenia rzetelnej ceny jednostkowej betonu C8/10 oznaczonej jednostką miary: m².

Odpowiedź nr 19:

Zamawiający zmienia Przedmiar Robót w sposób następujący:

Skreśla się poz. 157:

157	PW/KN/5.2	ST-03	Podkłady betonowe C8/10	m ²	362,00
-----	-----------	-------	-------------------------	----------------	--------

Dodaje się nowe poz. 157A, 157B i 157C o następującej treści:

157A	PW/KN/5.2	ST-03	Podkłady betonowe C8/10 gr.20cm pod posadzki	m ³	25,90
157B	PW/KN/5.2	ST-03	Podkłady betonowe C8/10 gr.10cm pod fundamenty	m ³	5,40
157C	PW/KN/5.2	ST-03	Podkłady betonowe C8/10 pod komory	m ³	12,20

Pytanie nr 20:

Dotyczy: POIS.02.03.00-00-0145/16

Dostawa samochodu specjalnego dwufunkcyjnego z urządzeniem ssąco - płuczącym do wywozu nieczystości płynnych - Część II.

Czy Zamawiający dopuści możliwość zastosowania napędu przedniego dołączanego mechanicznie w kabinie kierowcy?

Odpowiedź nr 20:

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania napędu przedniego dołączanego mechanicznie w kabinie kierowcy, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów opisujących przedmiot zamówienia.

Zamawiający zwraca uwagę na fakt, iż w dokumentach dotyczących postępowania przetargowego, Wykonawca winien powoływać się na numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego tj. 1S/2017.

Pytanie nr 21:

Dotyczy: POIS.02.03.00-00-0145/16

Czy Zamawiający dopuści możliwość zastosowania hamulcy bębnowych?

Odpowiedź nr 21:

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania hamulców bębnowych, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów opisujących przedmiot zamówienia.

Zamawiający zwraca uwagę na fakt, iż w dokumentach dotyczących postępowania przetargowego, Wykonawca winien powoływać się na numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego tj. 1S/2017.



Delmarco Inżyniering
Polska Sp. z o.o.
mgr inż. Piotr Niemiec
Przewodniczący Komisji

Załączniki:

1. Załączniki do IDW w wersji edytowalnej - zgodnie z treścią odpowiedzi na pytanie nr 15.

h